

ЗАТВЕРДЖЕНО  
ПРАТ «ЮЖКОКС»( назва організації, що затверджує )  
В.о.директора з персоналу та соціальних питань  
І.В.Липка

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" " 2024 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт санітарно-побутових приміщень СПВ інв.№186

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	===== Стіни =====			
1	Демонтаж стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	5	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,26	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,066	
4	Пісок 40 кг (1350 кг/1м3)	м3	0,077	
5	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25 кг	т	0,027	
6	Цегла рядова повнотіла Козельщина М-100	шт	104	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,5	
8	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	50	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	62	
10	Гіпсокартон звичайний Knauf 2500x1200x9,5 мм 3 кв. м (КОД 90701002)	м2	50,4	
11	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	14,7	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	54	
13	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	112	
14	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	186	
15	Дюбель 6x40	шт	190	
16	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	527	
17	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	527	
18	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	18,8	

1	2	3	4	5
19	Пісокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	M2	79	
20	Базальтова вата Baugut Universell 30 100 мм 2,88 кв.м (КОД 90703002)	M2	19,7	
21	Профіль Baugut ARMOSTEEL CW 75/3 м 0,5 мм (КОД 90717039)	M	45	
22	Профіль Baugut ARMOSTEEL UW 75/3 м 0,5 мм (КОД 90717045)	M	16	
23	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	47	
24	Саморіз по металу для пісокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	964	
25	Саморіз зі свердлом по металу для пісокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	114	
26	Улаштування обшивки укосів пісокартонними і пісволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	M2	6,5	
27	Пісокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	M2	6,8	
28	Профіль Baugut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	M	30	
29	Дюбель 6x40	шт	78	
30	Саморіз по металу для пісокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	298	
31	Саморіз зі свердлом по металу для пісокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	108	
32	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	M2	81	
33	Маларне склопакетно ArmaWall AW5050 50 м (КОД 50601231)	M2	91,5	
34	Клей для шпалер Bostik Wall Standard 15 л (КОД 50307325)	л	30	
35	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	M2	81	
36	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг (КОД 50304003)	кг	146	
37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л (КОД 90511010)	л	12	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	M2	81	
39	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг (КОД 50304003)	кг	97	
40	Високоякісне шпаклювання декоративним розчином по каменю стін гладких	M2	81	
41	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT 5 л (КОД 90511001)	л	28	
42	Декоративна суміш Fcidal Magic напрямутровий 10 л (КОД 50124428)	л	18	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	M2	12	
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	M2	12	
45	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	M2	25	
46	Плитка Cersanit Кюді грей 30x60 (КОД 60240415)	M2	25,3	
47	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	162,5	
48	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л (КОД 90511010)	л	5	
49	Затирка для плитки епоксидна Litokol Startike EVO 2,5 кг 105 Титановий (КОД MP3177297)	кг	3	
50	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий (КОД 80219050)	M	25	
51	Клей монтажний Lascysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	3	


1	2	3	4	5
	=====			
	Підлога			
	=====			
52	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19	
53	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	24,5	
54	Заміна окремих дощок у підлогах	м	35	
55	Дощка підлоги 28х95х3000 мм сосна АВ-клас (КОД 80515338)	м	36	
56	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	24,5	
57	Плита OSB-3 SWISS KRONO 22х1250х2500 мм (КОД 80511131)	м2	25	
58	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	250	
59	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	4	
60	Цементно-стружкова плита ArmoPlit 3200х1250х16 мм 4 кв. м (КОД МР14474768)	м2	4,1	
61	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4	
62	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	4	
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4	
64	Клей двокомпонентний реактивний поліуретановий Litokol Litoelastic EVO 5 кг Білий (КОД МР3177238)	кг	20,8	
65	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	0,8	
66	Затирка для плитки епоксидна Litokol Starlike EVO 2,5 кг 105 Титановий (КОД МР3177297)	кг	2	
67	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60х60 см (КОД 60131286)	м2	4,1	
68	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	20,5	
69	Ламінат SPC GRUN HOLZ TRIUMF 55 lseo 1 уп. (КОД МР11023146)	м2	20,9	
70	Підкладка Barlineк коркова 10 пог.м х 1 м х 2,0 мм (КОД 80118089)	м2	20,9	
71	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	23	
72	Плінтус дюрополімер King Floor JC 648-В-Y срібний 2000х80х12 мм (КОД 80215991)	м	24	
73	Клей стикувальний для поліуретану та дюрополімеру NMC Adefix Plus 290 мл (КОД МР12365231)	шт	2	
	=====			
	Стеля			
	=====			
74	(Демонтаж) стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	24,5	
75	(Демонтаж) каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	24,5	
76	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	24,5	
77	Кутник пристінний KRAFT L 3000х19х24 мм білий (КОД 90715091)	шт	11	
78	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600х38х24 мм білий (КОД 90715088)	шт	7	
79	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200х25х24 мм білий (КОД 90715089)	шт	35	


1	2	3	4	5
80	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	35	
81	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	25	
82	Дюбель 6x40	шт	50	
83	Облицювання стелі по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	22	
84	Касета для підвісної стелі Профік металева 600x600 мм RAL 7040 (КОД МР14181129)	шт	65	
=====				
Пропіан				
=====				
85	(Демонтаж) дверних алюмінієвих блоків з одинарним склінням	т	0,075	
86	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних	м2	1,89	
87	Блок дверний металопластиковий глухий із накатами серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Ступка T105, гарнітур нажимний, замки односторонній, фурнітура GL (Німеччина) (ТОВ "ТТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,89	
88	Піна монтажна Baugut PRO 750 мл (КОД 90601135) Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	шт	1	
89	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	8	
90	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,55	
91	Блок дверний металопластиковий глухий із накатами серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Ступка T105, гарнітур нажимний, замки односторонній, фурнітура GL (Німеччина) (ТОВ "ТТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	2,55	
92	Піна монтажна Baugut PRO 750 мл (КОД 90601135) Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015) Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	шт	1,5	
93	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	10	
94	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	2,1	
95	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
96	Підвіконня Welltech 2200x500x20 мм білий (КОД 80520534)	м	2,2	
97	Піна монтажна Baugut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	0,5	
=====				
Будівництво та каналізація				
=====				
98	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	отв.	1	
99	Покладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
100	Покладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
101	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20 (КОД 70168885)	м	20	
102	Муфта з'єднувальна Water House D 20 (КОД 70168822)	шт	5	
103	Коліно FADO S.r.l 90° 20 ПП РПУ01 (КОД 70168294)	шт	10	
104	Муфта з різьбою зовнішня Valtec ППР 25x3/4" (КОД 70148496)	шт	9	

1	2	3	4	5
105	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	9	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	
107	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
108	Труба каналізаційна внутрішня REIGER PPR 50x1, 8x1500 мм (КОД МР14604053)	м	5	
109	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x45° (КОД 70116233)	шт	2	
110	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d50x50x45° (КОД 70116246)	шт	1	
111	Хомут Rhein з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм (КОД 70113170)	шт	5	
112	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
113	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
114	Умивальник Cersanit President 55 (КОД 70602021)	шт	1	
115	П'єдестал Cersanit Deco (КОД 70607389)	шт	1	
116	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см (КОД МР6042547)	шт	2	
117	Установлення змішувачів	шт	2	
118	Змішувач для умивальника Deante Boro BMO 020M хром (КОД 70324436)	шт	1	
119	Набір змішувачів для душу AM.PM X-Joy хром FB85A1RH20 (КОД 70319506)	шт	1	
120	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	7	
121	Труба каналізаційна Rhein ПП 110x1000 мм (КОД 70114778)	м	7	
122	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d110x45° (КОД 70116239)	шт	2	
123	Трійник каналізаційний Rhein 110/45 (КОД 70114805)	шт	1	
124	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
125	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
126	Унітаз-компакт Kolo Antysplash із сидінням (КОД 70621366)	шт	1	
127	Гофра для унітазу Nova 7011N 600 мм (КОД МР10671748)	шт	1	
128	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см (КОД МР6042547)	шт	1	
129	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
130	Бойлер Midea D80-20D6 (D)Green (КОД 70223788)	шт	1	
131	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см (КОД МР6042547)	шт	2	
132	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	4	
133	Душова кабіна Ravak XP3RV2-90 (КОД 70520222)	шт	1	
134	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
135	Піддон душовий Ravak PERSEUS PRO 90 (КОД 70513218)	шт	1	
136	Сифон для піддона Ravak Sabina 50 X01315 (КОД 70160039)	шт	1	
	=====			
	Опалення та вентиляція			
	=====			
137	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
138	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,118	

1	2	3	4	5
139	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96 10 секції (КОД 001963775)	шт.	1	1
140	Монтажний комплект для радіаторів Nova Florida 105100304, 1 x 3/4 RM (КОД 70230115)	шт.	1	1
141	Кронштейн для кріплення 1 лон алюмінієвих радіаторів 8x250 білий (КОД 70113023)	шт.	1	1
142	Пушнікосущарка електрична Евро-Термо П'янно П6 450x600 л П S3 (КОД 70237538)	шт.	1	1
143	Установлення вентиляторів осрових масою до 0,025 т 450x600 л П S3 (КОД 70237538)	шт.	1	1
144	Витяжний вентилятор Беніс 100 М л (КОД 30105058)	шт.	1	1
145	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,3	1
146	Канал круглий Беніс d100/1 1010 (КОД 30109035)	м	4	1
147	Коліно 90° Беніс d100 (КОД 30109037)	шт.	1	1
148	Фланець металевий Беніс ФМ 110 (1) (КОД 30109722)	шт.	1	1
=====				
Електропостачання				
=====				
149	Установлення штиків освітлювальних групових масою до 3 кг у готові ніші або на стіні	шт.	1	1
150	Розподільний щит ІДЕ внутрішній 1x12 модулів ІР40 з шинами N I PE 248x283x97 мм (КОД МР6289977)	шт.	1	1
151	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786)	шт.	1	1
152	Прокладання вінілпастових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного	м	150	1
153	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПБХ Темно-сірий (КОД МР7249487)	м	120	9
154	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПБХ р016001 (КОД 30415742)	шт.	9	50
155	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт.	50	60
156	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм2 в трибах, блоках, коробах	м	60	50
157	Кабель силовий батожильний ПБС 3х2,5 мідь	м	50	10
158	Кабель силовий батожильний ПБС 5х4,0 мідь	м	60	60
159	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трибах, блоках, коробах	м	60	60
160	Кабель силовий батожильний 33КМ ШВВП 3х1,5 мідь	м	60	5
161	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт.	5	2
162	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт.	2	3
163	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт.	3	2
164	Установлення вимикачів утопленого типу при схованні проводів, 2-клавішних	шт.	2	2
165	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Astora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт.	2	2
166	Коробка установочна контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт.	2	7
167	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт.	7	7
168	Панель світлодіодна Lemanso LM1070 Елп 180-265 В 36 Вт 3600 мм Лм 6500К (КОД МР10147816)	шт.	7	7
=====				
Інші роботи				
=====				

1	2	3	4	5
169	Навантаження сміття вручну	т	1	

Склав Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  В.О.Холошенко  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]