

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

Васильченко В.Є.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03" 01 2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №6

на капітальний ремонт капітальний ремонт санітарно-побутового корпусу ГРС

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	350	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,25	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	145	
4	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	3625	
5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	29	
6	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	18	
7	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	450	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	4	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	141	
10	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	63,3	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	52	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	109	
13	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	181	
14	Дюбель 6x40	шт	185	
15	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	513	
16	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	513	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	75	
18	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	75	


1	2	3	4	5
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	11	
20	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	11,6	
21	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	50	
22	Дюбель 6x40	шт	132	
23	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	504	
24	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	183	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	286	
26	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	288,9	
27	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	1859	
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	57,2	
29	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	116,1	
30	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий (КОД 80219050)	м	65	
31	Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	5	
32	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	11	
33	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	11	
34	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	71,5	
35	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	2,2	
	=====			
	Підлога			
	=====			
36	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	85	
37	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	85	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	85	
39	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	2774	
40	Маяк штукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	28	
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	85	
42	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	4162	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	35	
44	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	35	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	85	
46	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	442	
47	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	17	
48	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	38,6	


1	2	3	4	5
49	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60x60 см (КОД 60131286) =====	м2	86,7	
	Стеля =====			
50	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	75	
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	85	
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	85	
53	Панель ПВХ Panelit Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) (КОД 80216123)	м2	89,3	
54	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	153	
55	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	74	
56	Профіль ПВХ стартовий білий 8x3000 мм (КОД 80216069)	м	74	
57	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	59	
58	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт. (КОД 40114408)	шт	261	
59	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508) =====	шт	723	
	Прорізи =====			
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
61	Знімання дверних полотен	м2	13,6	
62	Знімання наличників	м	40,8	
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,8	
64	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок одноточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ПОСТАЧАННЯ ЗАМОВНИКА)	м2	10,8	
65	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	6	
66	Анкер розпірний М8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	48	
67	(Демонтаж) віконних блоків з металопластику в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	1,7	
68	Встановлення віконних блоків з металопластику в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	1,7	
69	Блок віконний металопластиковий з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з подвійним стелопакетом (ПОСТАЧАННЯ ЗАМОВНИКА)	м2	1,7	
70	Відлив віконний 1500x120 мм білий	шт	2	
71	Анкер розпірний snapT 10x77 мм 1 шт.	шт	8	
72	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
73	Установлення пластикових підвіконних дошок (2 шт. *2000мм)	п.м	2	
74	Підвіконня RIF матове 2000x500x20 мм Білий	шт	1	
75	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
76	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	16	

1	2	3	4	5
77	Перегородка металопластикова біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	16	
78	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	6	
79	Анкер розпірний М8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	24	
	=====			
	Опалення			
	=====			
80	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	2	
81	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
82	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	9	
83	Конвектор електричний Wild Wind 1.5 КОД 30102361	шт	6	
	=====			
	Вентиляція			
	=====			
84	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	
85	(Демонтаж) Розбирання ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
86	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
87	Припливна установка Вентс МПА 2500 В LCD	шт.	1	
88	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
89	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (КОД 30105265)	шт.	2	
90	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	15,95	
91	Канал круглий Вентс d100/1 1010 (КОД 30109035)	м	20	
92	Канал круглий Вентс d150/1 1010	м	20	
93	Коліно 90° Вентс d100 (КОД 30109037)	шт	5	
94	Фланець металевий ВЕНТС ФМ 110 (1) (КОД 30109722)	шт	2	
95	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
96	Анемостат стельовий вентиляційний Ventika A100 ВРФ пластик Білий	шт	10	
	=====			
	Водопостачання та каналізація			
	=====			
97	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	2	
98	(Демонтаж) каркасно-фільончастих перегородок	м2	12	
99	Демонтаж змішувачів	шт	5	
100	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
101	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
102	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
103	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
104	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
105	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	3	
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
107	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20 (КОД 70168885)	м	50	
108	Муфта з'єднувальна Water House D 20 (КОД 70168822)	шт	10	
109	Коліно FADO S.r.l 90° 20 ПП PPU01 (КОД 70168294)	шт	20	
110	Муфта з різьбою зовнішня Valtec ППР 25x3/4" (КОД 70148496)	шт	20	

1	2	3	4	5
111	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	32	
112	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	4	
113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
114	Труба каналізаційна Rhein ПП 110x1000 мм (КОД 70114778)	м	20	
115	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d110x45° (КОД 70116239)	шт	8	
116	Трійник каналізаційний Rhein 110/45 (КОД 70114805)	шт	4	
117	Хомут Rhein з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм (КОД 70113171)	шт	15	
118	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
119	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	15	
120	Труба каналізаційна внутрішня REIGER PPR 50x1, 8x1500 мм (КОД МР14604053)	м	15	
121	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x45° (КОД 70116233)	шт	3	
122	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d50x50x45° (КОД 70116246)	шт	3	
123	Хомут Rhein з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм (КОД 70113170)	шт	5	
124	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
125	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
126	Унітаз-компакт Kolo Antysplash із сидінням (КОД 70621366)	шт	1	
127	Гофра для унітазу Nova 7011N 600 мм (КОД МР10671748)	шт	1	
128	Муфта з різьбою зовнішня Valtec ППР 25x3/4" (КОД 70148496)	шт	1	
129	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	1	
130	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см (КОД МР6042547)	шт	1	
131	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
132	Умивальник Cersanit President 55 (КОД 70602021)	шт	2	
133	П'єдестал Cersanit Deco (КОД 70607389)	шт	2	
134	Муфта з різьбою зовнішня Valtec ППР 25x3/4" (КОД 70148496)	шт	4	
135	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	4	
136	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см (КОД МР6042547)	шт	4	
137	Установлення змішувачів	шт	7	
138	Змішувач для умивальника Aqua Rodos Dekor 90015 — 7A - I15 (КОД 70312542)	шт	2	
139	Змішувач для душу	шт	5	
140	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	2	
141	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см	шт	4	
142	Кран кульовий Ду20 метелик	шт	4	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
143	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
144	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм (КОД МР6289977)	шт	1	
145	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786)	шт	1	
146	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	250	
147	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД МР7249487)	м	250	
148	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001 (КОД 30415742)	шт	15	
149	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт	250	
150	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	75	
151	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x2,5 мідь	м	65	
152	Кабель силовий багатожильний ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
153	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	175	
154	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ШВВП 3x1,5 мідь (КОД 30205436)	м	175	
155	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
156	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт	3	
157	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт	6	
158	Установлення штепсельних розеток	шт	7	
159	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	7	
160	Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД МР15049412)	шт	7	
161	Рамка 1-місна горизонтальна Lezard Rain Білий (КОД МР15159032)	шт	7	
162	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавашних	шт	4	
163	Вимикач двоклавашний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт	4	
164	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт	4	
165	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	18	
166	Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 К (КОД 30936469)	шт.	18	
	=====			
	Інші роботи			
	=====			
167	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	м3	35	
168	Навантаження сміття вручну	т	45	

Склав Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Начальник СПВ  В.О.Холощенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]