

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)
 Директор з персоналу та соціальних питань
 Васильченко В.Є.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 03 » 01 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 03

на капітальний ремонт капітальний ремонт кімнати приймання їжі ЕЦ (АПК)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	(Демонтаж) Оздоблення декоративним шаруватим пластиком по дерев'яному решетуванню стін	м2	25	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	18	
4	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	306	
5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	4	
6	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	12,22	
7	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	207,74	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	2	
9	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	60,3	
10	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	63,3	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	52	
12	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	109	
13	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	181	
14	Дюбель 6x40	шт	185	
15	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	513	
16	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	513	

1	2	3	4	5
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	11	
18	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	11,6	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	50	
20	Дюбель 6x40	шт	132	
21	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	504	
22	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	183	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	25,6	
24	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	25,9	
25	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	166,4	
26	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	5,1	
27	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	10,4	
28	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий (КОД 80219050)	м	25	
29	Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	1	
30	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3	
31	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	3	
32	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	19,5	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	0,6	
34	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	42,7	
35	Малярне склополотно ArmaWall AW5050 50 м (КОД 50601231)	м2	48,3	
36	Клей для шпалер Bostik Wall Standard 15 л (КОД 50307325)	л	12	
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,7	
38	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг (КОД 50304003)	кг	77	
39	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	6	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	42,7	
41	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 17 кг (КОД 50304003)	кг	51	
42	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	42,7	
43	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT 5 л (КОД 90511001)	л	15	
44	Декоративна суміш Feidal Magie перламутровий 10 л (КОД 50124428)	л	32	
	=====			
	Підлога			
	=====			
45	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,8	
46	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	27,5	


1	2	3	4	5
47	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,5	
48	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,5	
49	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	898	
50	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	5	
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	27,5	
52	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	1346	
53	Улаштування адгезійного шару	м2	27,03	
54	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT 5 л (КОД 90511001)	л	13,515	
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,5	
56	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	143	
57	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	5,5	
58	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	12,5	
59	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60х60 см (КОД 60131286)	м2	28,1	
60	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20,8	
61	Плітус King Floor 70 дуб тютюн 20,7х70х2500 мм(КОД 80139114)	м	20,8	
62	Комплект куточків зовнішніх King Floor 70 2 шт дуб КОД 80139124	шт	4	
63	Комплект куточків внутрішніх King Floor 70 2 шт дуб КОД 80139119	шт	4	
64	Комплект заглушок King Floor 70 1 ліва+1 права дуб	шт	4	
65	Комплект з'єднувачів King Floor 70 2 шт дуб	шт	4	
66	Поріжок алюмінієвий гладкий Braz Line 30х2700 мм срібло КОД 60611446	м	3	
	=====			
	Стеля			
	=====			
67	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих профілів, пристрій допоміжного каркасу стелі	м2	7,5	
68	Труба профільна 40х40х2	т	0,073	
69	Сталь листова 3 мм	т	0,01	
70	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	140	
71	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,33	
72	Грунт Хімрезерв PRO ГФ-021 сірий мат 2,8 кг (КОД 50308053)	кг	0,3	
73	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,33	
74	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг (КОД 50130298)	кг	0,9	
75	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	34,53	
76	Кутник пристінний KRAFT L 3000х19х24 мм білий (КОД 90715091)	шт	9	
77	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600х38х24 мм білий (КОД 90715088)	шт	9	
78	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200х25х24 мм білий (КОД 90715089)	шт	49	

1	2	3	4	5
79	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	49	
80	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	35	
81	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт. (КОД 40114408)	шт	25	
82	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	31,65	
83	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177)	шт	93	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
84	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
85	Знімання дверних полотен	м2	5,7	
86	Знімання наличників	м	15,3	
87	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,6	
88	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	7,6	
89	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	3	
90	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	12	
91	(Демонтаж) Встановлення віконних блоків з металопластику 1700*2100 мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	7,14	
92	Встановлення віконних блоків з металопластику 2000*2500мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	7,14	
93	Блок віконний металопластиковий 2000*2500мм з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з подвійним теплопакетом	м2	7,14	
94	Відлив віконний 1500x120 мм білий	шт	2	
95	Анкер розпірний snapT 10x77 мм 1 шт.	шт	16	
96	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	3	
97	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	14	
98	Установлення пластикових підвіконних дошок (2 шт. *2000мм)	п.м	4	
99	Підвіконня RIF матове 2000x500x20 мм Білий	шт	2	
100	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
101	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	м2	17	
102	Перегородка металопластикові біла у зборі 930x2100h (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	17	
103	Профіль розширювальний 35 мм білий армований	м	6	
104	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	24	
	=====			
	Опалення			
	=====			
105	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	2	
106	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	12	
107	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	


1	2	3	4	5
108	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	3	
109	Конвектор електричний Wild Wind 1.5 КОД 30102361	шт	2	
	=====			
	Водопостачання			
	=====			
110	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	
111	Установлення водонагрівачів ємкісних (б/в)	шт	1	
112	Шланг для підключення Mateu FIL-NOX 1/2"x1/2" 60 см	шт	2	
113	Кран кульовий Ду20 метелик	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
114	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
115	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм (КОД МР6289977)	шт	1	
116	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786)	шт	1	
117	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150	
118	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД МР7249487)	м	150	
119	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001 (КОД 30415742)	шт	9	
120	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт	150	
121	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	75	
122	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x2,5 мідь	м	65	
123	Кабель силовий багатожильний ПВС 5x4,0 мідь	м	10	
124	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	75	
125	Кабель силовий багатожильний 33KM ШВВП 3x1,5 мідь (КОД 30205436)	м	75	
126	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
127	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт	3	
128	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт	2	
129	Установлення штепсельних розеток	шт	7	
130	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	7	
131	Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД МР15049412)	шт	7	
132	Рамка 1-місна горизонтальна Lezard Rain Білий (КОД МР15159032)	шт	7	
133	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
134	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт	2	
135	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт	2	
136	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	

1	2	3	4	5
137	Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 К (КОД 30936469)	шт.	8	

Склав

Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]