

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРАТ «ЮЖКОКС»(назва організації, що затверджує)
Директор з персоналу та соціальних питань
Васильченко В.Є.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 01 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт капітальний ремонт кімнати приймання їжі ЦВ (Бензольне відділення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	10,4	
2	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	260	
3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	2	
4	Ремонт штукатурки прямолинійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,2	
5	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	20,4	
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	0,2	
7	Мурування стін з легкобетонних каменів без облицювання	м3	3,1	
8	Газобетонний блок ХБМ 600х200х300 мм (КОД 90101057)	шт	86	
9	Клей для блоків Ceresit "СТ 20" Газоблок і Піноблоків, 25 кг (КОД 90317137)	кг	155	
10	Сітка зварна кладочна 100х100х2,5 мм 1х2 м (КОД МР15373497)	м2	0,6	
11	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,224	
12	Кутник металевий 75х75х5 мм міра (5,8кг/м) КОД 41304028	т	0,233	
13	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,94	
14	Сітка штукатурна просічно-втяжна оцинкована Завод Фрунзе 10х25х0,55 10кв.м (КОД 90720211)	м2	16,2	
15	Штукатурення гладких стін фасадів окремими місцями площею понад 5 м2 по каменю і бетону цементно-вапняним розчином товщиною шару 10 мм	м2	30,94	
16	Клей для блоків Ceresit "СТ 20" Газоблок і Піноблоків, 25 кг (КОД 90317137)	кг	116	

1	2	3	4	5
17	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	49	
18	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	51,5	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	43	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	88	
21	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	147	
22	Дюбель 6x40	шт	150	
23	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	417	
24	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	417	
25	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,5	
26	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	2,6	
27	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	11	
28	Дюбель 6x40	шт	30	
29	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	115	
30	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	42	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	49	
32	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	55,2	
33	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	318,5	
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	9,8	
35	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	19,9	
36	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий (КОД 80219050)	м	10	
37	Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	2	
38	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2,5	
39	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	2,5	
40	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	16,3	
41	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	0,5	
	=====			
	Підлога			
	=====			
42	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	18,2	
43	Улаштування адгезійного шару	м2	18,2	
44	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT 5 л (КОД 90511001)	л	9,1	
45	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,2	


1	2	3	4	5
46	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	594	
47	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	4	
48	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	18,2	
49	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	891	
50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,2	
51	Самовирівнювальна підлога Polimin ЛЦ-4 ПІДЛОГА-НІВЕЛІР підвищеної текучості (слоє 3-15 мм) 25 кг КОД 90319001	т	0,164	
52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,2	
53	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	94,6	
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	3,6	
55	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	8,3	
56	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60х60 см (КОД 60131286)	м2	18,6	
	=====			
	Стеля			
	=====			
57	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих профілів, пристрій допоміжного каркасу стелі	м2	18,2	
58	Труба профільна 40х40х2	т	0,097	
59	Сталь листова 3 мм	т	0,02	
60	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	140	
61	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,5	
62	Грунт Хімрезерв PRO ГФ-021 сірий мат 2,8 кг (КОД 50308053)	кг	0,5	
63	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,5	
64	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2, 8 кг (КОД 50130298)	кг	1,2	
65	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	18,2	
66	Кутник пристінний KRAFT L 3000х19х24 мм білий (КОД 90715091)	шт	6	
67	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600х38х24 мм білий (КОД 90715088)	шт	4	
68	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200х25х24 мм білий (КОД 90715089)	шт	27	
69	Профіль KRAFT Fortis T-24 600х25х24 мм білий (КОД 90715090)	шт	27	
70	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6х40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	11	
71	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40 мм 100 шт. (КОД 40114408)	шт	19	
72	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	18,2	

1	2	3	4	5
73	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177) =====	шт	53	
	Прорізи =====			
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
75	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,9	
76	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	1	
77	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	4	
78	(Демонтаж) віконних блоків з металопластику 1600*2300мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	3,68	
79	Встановлення віконних блоків з металопластику 1600*1500мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	2,4	
80	Блок віконний металопластиковий 1600*1500мм з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з подвійним стелопакетом	м2	2,4	
81	Відлив віконний 1700x120 мм білий	шт	1	
82	Анкер розпірний snapT 10x77 мм 1 шт.	шт	8	
83	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
84	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	14	
85	Установлення пластикових підвіконних дошок (1800 мм)	п.м	1,8	
86	Підвіконня RIF матове 2000x500x20 мм Білий	шт	1	
87	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл =====	шт	1	
	Опалення =====			
88	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	2	
89	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	6	
90	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
91	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	6	
92	Труба Ду 08кп 32x3,2 мм 1 пог. м КОД МР6023637	м	6	
93	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	3	
94	Виготовлення реєстрів зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм	т	0,106	
95	Труба сталеві емальована ст3 ДСТУ 8943:2019 108x3, 5x6000 мм КОД МР14279298	м	12	
96	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,8	
97	Грунт Хімрезерв ПРО ГФ-021 сірий мат 2,8 кг (КОД 50308053)	кг	0,5	
98	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,8	
99	Емаль алкідна Хімрезерв ПРО ПФ-115 графіт глянець 2, 8 кг (КОД 50130298)	кг	1,3	
100	Установлення реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	12	
101	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	4	

1	2	3	4	5
102	Американка KALDE 000016901 PPR пайка-внутрішня 90х3" (КОД МР12614469)	шт	4	
103	Різьба приварна сталева 89мм	шт	4	
104	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
105	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм =====	шт	2	
	Електропостачання =====			
106	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
107	Розподільчий щит IDE внутрішній 1х12 модулів IP40 з шинами N і PE 248х283х97 мм (КОД МР6289977)	шт	1	
108	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6х9 12 отворів (КОД 30888786)	шт	1	
109	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150	
110	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД МР7249487)	м	150	
111	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ р016001 (КОД 30415742)	шт	5	
112	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт	50	
113	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
114	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х2,5 мідь	м	35	
115	Кабель силовий багатожильний ПВС 5х4,0 мідь	м	15	
116	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	100	
117	Кабель силовий багатожильний 33KM ШВВП 3х1,5 мідь (КОД 30205436)	м	100	
118	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
119	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт	1	
120	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт	2	
121	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
122	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
123	Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД МР15049412)	шт	3	
124	Рамка 1-місна горизонтальна Lezard Rain Білий (КОД МР15159032)	шт	3	
125	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	1	
126	Вимикач двоклавійний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт	1	
127	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт	1	
128	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	

1	2	3	4	5
129	Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 К (КОД 30936469)	шт.	6	

Склад

Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

