

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ «ЮЖКОКС»

( назва організації, що затверджує )  
Директор з персоналу та соціальних питань  
Васильченко В.Є.

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 03 " 01 2025 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт капітальний ремонт кімнати приймання їжі МЕАО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	75	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	16	
3	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	400	
4	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	3	
5	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5	
6	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	165	
7	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	1	
8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	54,69	
9	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	57,4	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	48	
11	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	98	
12	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	164	
13	Дюбель 6x40	шт	168	
14	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	465	
15	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	465	
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	5	

1	2	3	4	5
17	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	5,3	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	23	
19	Дюбель 6x40	шт	60	
20	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	229	
21	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	83	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	54,69	
23	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	55,2	
24	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	355,5	
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	10,9	
26	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	22,2	
27	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм білий (КОД 80219050)	м	15	
28	Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	2	
29	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	5	
30	Плитка Cersanit Клоді грей 30x60 (КОД 60240415)	м2	5	
31	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	32,5	
32	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	1	
	=====			
	Підлога			
	=====			
33	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17	
34	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,15	
35	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	17,15	
36	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	17,15	
37	Улаштування підстильного шару керамзитового	м3	5,25	
38	Керамзит ізоляційний 0,04 куб.м КОД 90311008	м3	5,25	
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,15	
40	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	525	
41	Маяк шпукатурний 10x3000 мм (КОД 90710013)	шт	3	
42	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	м2	17,15	
43	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	2519	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,15	
45	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	89,2	
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	3,4	
47	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	7,8	
48	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60x60 см (КОД 60131286)	м2	17,5	

1	2	3	4	5
	=====			
	Стеля			
	=====			
49	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	17,15	
50	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий (КОД 90715091)	шт	6	
51	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий (КОД 90715088)	шт	5	
52	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий (КОД 90715089)	шт	20	
53	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	27	
54	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	14	
55	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт. (КОД 40114408)	шт	20	
56	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	15,71	
57	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177)	шт	46	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
58	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
59	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
60	Знімання наличників	м	5,1	
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
62	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка T105, гарнітур нажимний, замок односторонній, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,9	
63	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	1	
64	Анкер розпірний M8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	4	
65	(Демонтаж) Встановлення віконних блоків з металопластику 1400*1400мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	3,92	
66	Встановлення віконних блоків з металопластику 1400*1400мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	3,92	
67	Блок віконний металопластиковий 1400*1400мм з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з двойним стелопакетом	м2	3,92	
68	Відлив віконний 1500x120 мм білий	шт	2	
69	Анкер розпірний snapT 10x77 мм 1 шт.	шт	16	
70	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	2	
71	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	14	
72	Установлення пластикових підвіконних дошок (2 шт. *1500мм)	п.м	3	
73	Підвіконня RIF матове 1500x500x20 мм Білий	шт	2	
74	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
	=====			

1	2	3	4	5
	Опалення			
	=====			
75	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	2	
76	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	12	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
78	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,472	
79	Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96 12 СЕКЦ. (КОД 70214273)	шт.	2	
80	Монтажний комплект для радіаторів Nova Florida 105100304, 1 x 3/4 RM (КОД 70230115)	шт	2	
81	Кронштейн для кріплення Lion алюмінієвих радіаторів 8x250 білий (КОД 70113023)	шт	2	
82	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	4	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
84	Труба поліпропіленова Water House з базальтовим волокном 20x2,8 PN-20 (КОД 70168885)	м	20	
85	Муфта з'єднувальна Water House D 20 (КОД 70168822)	шт	4	
86	Коліно FADO S.r.l 90° 20 ПП PPU01 (КОД 70168294)	шт	12	
87	Муфта FADO S.r.l 3P 25x3/4 ПП PPM24 (КОД 70168311)	шт	12	
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7	
89	Труба Kalde PPR Super Pipe 90 мм PN 25 алюмінієва фольга (КОД MP7846128)	м	7	
90	Трійник редукційний 90x40x90 PPR KOER K0223.PRO (КОД MP12119530)	шт	2	
91	Муфта редукційна FADO S.r.l 40x20 (КОД 70168672)	шт	2	
92	Муфта KALDE PPR ф90 (КОД MP7845610)	шт	2	
93	Американка KALDE 000016901 PPR пайка-внутрішня 90x3" (КОД MP12614469)	шт	2	
94	Різьба приварна сталева 89мм	шт	2	
95	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	2	
	=====			
	Електропостачання			
	=====			
96	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
97	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм (КОД MP6289977)	шт	1	
98	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786)	шт	1	
99	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
100	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД MP7249487)	м	100	
101	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001 (КОД 30415742)	шт	5	
102	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт	50	
103	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в трубах, блоках, коробах	м	25	
104	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x2,5 мідь	м	15	
105	Кабель силовий багатожильний ПВС 5x4,0 мідь	м	10	

1	2	3	4	5
106	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в трубах, блоках, коробах	м	75	
107	Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 3х1,5 мідь (КОД 30205436)	м	75	
108	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
109	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт	1	
110	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт	2	
111	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
112	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
113	Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД МР15049412)	шт	3	
114	Рамка 1-місна горизонтальна I ezard Rain Білий (КОД МР15159032)	шт	3	
115	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
116	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт	1	
117	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт	1	
118	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
119	Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 К (КОД 30936469)	шт.	6	
120	Демонтаж/монтаж кондиціонера	кондиц.	1	
121	Комплект установки для кондиціонера монтажний 1/4 і 3/8 4 м (КОД МР13943064)	шт	1	

Склав

Провідний інженер СПВ

В.В.Шерекіна

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник СПВ

В.О.Холошенко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]