

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ «ЮЖКОКС»

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

Васильченко В.Є.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 09

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ *24*

на капітальний ремонт капітальний ремонт кімнати приймання їжі ЦВ (Сульфатне відділення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (30% від загальної площі)	м2	15	
2	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	375	
3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	3	
4	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,5	
5	Штукатурка Ceresit цементна 25 кг (КОД 90316095)	кг	62,5	
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	1	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	49	
8	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	51,5	
9	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4 м 0,5 мм (КОД 90717036)	м	43	
10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	88	
11	Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60x125 (КОД 90715007)	шт	147	
12	Дюбель 6x40	шт	150	
13	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	417	
14	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	417	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,5	
16	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м (КОД 90703002)	м2	2,6	


1	2	3	4	5
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/4 м 0,5 мм (КОД 90717033)	м	11	
18	Дюбель 6х40	шт	30	
19	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 250 шт (КОД 40103517)	шт	115	
20	Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм 100 шт (КОД 40103508)	шт	42	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	49	
22	Плитка Cersanit Клоді грей 30х60 (КОД 60240415)	м2	55,2	
23	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	318,5	
24	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	9,8	
25	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	19,9	
26	Кут оздоблювальний 25х25х2750 мм білий (КОД 80219050)	м	10	
27	Клей монтажний Lacrysil прозорий 280 мл (КОД 90510962)	шт	2	
28	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	2,5	
29	Плитка Cersanit Клоді грей 30х60 (КОД 60240415)	м2	2,5	
30	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	16,3	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	0,5	
	=====			
	Підлога			
	=====			
32	Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	15,84	
33	Улаштування адгезійного шару	м2	15,84	
34	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT 5 л (КОД 90511001)	л	7,92	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,84	
36	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	517	
37	Маяк штукатурний 10х3000 мм (КОД 90710013)	шт	3	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	15,84	
39	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг (КОД 90319173)	кг	776	
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,84	
41	Самовирівнювальна підлога Polimin ЛЦ-4 ПІДЛОГА-НІВЕЛІР підвищеної текучості (слой 3-15 мм) 25 кг КОД 90319001	т	0,143	
42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,84	
43	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг (КОД 60301095)	кг	82,4	
44	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10 л (КОД 90511010)	л	3,2	
45	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 10 2 кг світло-сірий (КОД 60302139)	кг	7,2	

1	2	3	4	5
46	Плитка Golden Tile Shot dark grey SHП520 60x60 см (КОД 60131286) =====	м2	16,2	
	Стеля =====			
47	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	15,84	
48	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий (КОД 90715091)	шт	7	
49	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий (КОД 90715088)	шт	3	
50	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий (КОД 90715089)	шт	23	
51	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий (КОД 90715090)	шт	23	
52	Підвіс у комплекті: Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY (КОД 90710005); Стрижень з загином L=250, 4 мм (КОД 90710008); Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY (КОД 90715011); Дюбель клин 6x40 мм 50 шт EXPERT FIX (КОД 40107653).	шт	8	
53	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт. (КОД 40114408)	шт	8	
54	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	15,84	
55	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (КОД 90714177) =====	шт	47	
	Прорізи =====			
56	Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту, до 0,12 т, демонтаж	т	0,1	
57	Мурування стін з легкобетонних каменів без облицювання	м3	0,126	
58	Газобетонний блок ХБМ 600x200x300 мм (КОД 90101057)	шт	4	
59	Клей для блоків Ceresit "СТ 20" Газоблок і Піноблоків, 25 кг (КОД 90317137)	кг	6,3	
60	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм 1x2 м (КОД МР15373497)	м2	0,1	
61	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,26	
62	Сітка штукатурна просічно-втяжна оцинкована Завод Фрунзе 10x25x0,55 10кв.м (КОД 90720211)	м2	0,7	
63	Штукатурення гладких стін фасадів окремими місцями площею понад 5 м2 по каменю і бетону цементно-вапняним розчином товщиною шару 10 мм	м2	1,26	
64	Клей для блоків Ceresit "СТ 20" Газоблок і Піноблоків, 25 кг (КОД 90317137)	кг	51	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
66	Блок дверний металопластиковий глухий із накладками поліестеру RAL9006, VIKNALEND 5-камерний профіль, серія Brokelman, двостороння ламінація під алюміній 1001, Стулка Т105, гарнітур нажимний, замок односточковий, фурнітура GU (Німеччина) (ТОВ "ПТФ "БАЛАНС ЛТД")	м2	1,9	
67	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл (КОД 90601135)	шт	1	
68	Анкер розпірний М8 10x120 мм 5 шт. (КОД 003378015)	шт	4	


1	2	3	4	5
69	(Демонтаж) Встановлення віконних блоків з металопластику 950*1200мм в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	1,14	
70	Встановлення віконних блоків з металопластику в бетонних і кам'яних стінах, з встановленням відливів	м2	1,14	
71	Блок віконний металопластиковий 950*1200 мм з однією стулкою що відкривається, 5-камерний профіль, з двойним стелопакетом	м2	1,08	
72	Відлив віконний 1500x120 мм білий	шт	1	
73	Анкер розпірний snapt 10x77 мм 1 шт.	шт	4	
74	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
75	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	14	
76	Установлення пластикових підвіконних дошок (1000 мм)	п.м	1	
77	Підвіконня RIF матове 1000x500x20 мм Білий	шт	1	
78	Піна монтажна BauGut PRO 750 мл	шт	1	
	=====			
	Опалення			
	=====			
79	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1	
80	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	6	
81	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
82	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	6	
83	Труба Ду 08кп 32x3,2 мм 1 пог. м КОД МР6023637	м	6	
84	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	3	
85	Виготовлення реєстрів зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм	т	0,053	
86	Труба стальова емальована ст3 ДСТУ 8943:2019 108x3, 5x6000 мм КОД МР14279298	м	6	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
88	Ґрунт Хімрезерв PRO ГФ-021 сірий мат 2,8 кг (КОД 50308053)	кг	0,3	
89	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,4	
90	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2, 8 кг (КОД 50130298)	кг	0,7	
91	Установлення реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	5	
92	Кран кульовий Valvo Ду20 3/4 3-3 метелик (КОД 70154418)	шт	4	
93	Американка KALDE 000016901 PPR пайка-внутрішня 90x3" (КОД МР12614469)	шт	2	
94	Різьба приварна стальова 89мм	шт	2	
95	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	5	
96	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	2	
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	30	
98	Труба каналізаційна внутрішня REIGER PPR 50x1, 8x1500 мм (КОД МР14604053)	м	30	
99	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x45° (КОД 70116233)	шт	3	
100	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d50x50x45° (КОД 70116246)	шт	3	

1	2	3	4	5
101	Хомут Rhein з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм (КОД 70113170)	шт	5	
102	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм =====	шт	1	
	Електропостачання =====			
103	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
104	Розподільчий щит IDE внутрішній 1x12 модулів IP40 з шинами N і PE 248x283x97 мм (КОД MP6289977)	шт	1	
105	Шина нульова АСКОУКРЕМ 6x9 12 отворів (КОД 30888786)	шт	1	
106	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
107	Труба гофрована з протяжкою 750N 5 см 20 мм ПВХ Темно-сірий (КОД MP7249487)	м	100	
108	Коробка розподільча з кришкою E.NEXT e.db.pro.d80.50 ПВХ p016001 (КОД 30415742)	шт	5	
109	Скоба для круглого кабелю Expert Fix 10 мм 40 шт. білий (КОД 40109124)	шт	50	
110	Провід, перерізом понад 6 до 16 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
111	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x2,5 мідь	м	35	
112	Кабель силовий багатожильний ПВС 5x4,0 мідь	м	15	
113	Провід, перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в трубах, блоках, коробах	м	50	
114	Кабель силовий багатожильний 33KM ШВВП 3x1,5 мідь (КОД 30205436)	м	50	
115	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
116	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 6A (КОД 30302125)	шт	1	
117	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 10A (КОД 30302126)	шт	2	
118	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
119	Розетка з з/к 16А, Asfora (білий)	шт	3	
120	Підрозетник заглиблений Schneider Electric для полих стін (КОД MP15049412)	шт	3	
121	Рамка 1-місна горизонтальна Lezard Rain Білий (КОД MP15159032)	шт	3	
122	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
123	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий (КОД 30447212)	шт	1	
124	Коробка установча Контакт блочна 209 поліпропілен (КОД 30415069)	шт	1	
125	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
126	Світильник настінно-стельовий ELM MIRA LED квадратний 30 Вт білий 6500 K (КОД 30936469)	шт.	4	

Склад

Провідний інженер СПВ  В.В.Шерекіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]