


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЮЖКОКС»

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Директор з ОП, ПБ та Е

  
Р.В. Рибкін  
«29» 01 2025\_р.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання

робіт з визначення вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря

На 3 аркушах

м. Кам'янське 2025 р.

Виконання робіт з визначення рівнів гострої летальної токсичності зворотних вод

ПРАТ «ЮЖКОКС» по випусках № 1, 2, методом біотестування.

Табл. 1

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
1	Назва та місцезнаходження об'єкта, дані про замовника	Територія ПРАТ «ЮЖКОКС» за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, 1, м. Кам'янське, 51909, Україна.
2	Підстава для виконання робіт	ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25.06.1994р., ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» № 2717-XII від 16.10.1992р., дозволу на викиди UA 12040150010056523-I-0022 згідно з РД 52.04.186-89 атмосфери»
3	Призначення і цілі робіт	проведення визначення вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони (далі-СЗЗ) ПРАТ «ЮЖКОКС»
4	Вихідні дані	Не потрібно
5	Характеристика об'єкту	-
6	Обсяг виконуваних робіт (орієнтовний)	1. Визначення вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони (120 проб); 2. Оформлення протоколу про виконання робіт по визначенню вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони
7	Вимога до підрядника для виконання робіт	1.Наявність дозвільної документації щодо лабораторних досліджень. 2. Акредитація\отестація на проведення досліджень по визначенню вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони Доставка документів на підприємство за рахунок підрядчика. Доставка проб за рахунок підрядчика.
8	Необхідність переносу існуючих комунікацій	Не потрібно
9	Містобудівні умови і обмеження	-
10	Технічні умови	Не потрібно
11	Наявність необхідних ліцензій та дозволів	1.Наявність дозвільної документації щодо лабораторних досліджень. 2. Акредитація\отестація на проведення досліджень по визначенню вмісту бенз(а)пірену в пробах атмосферного повітря, відібраних на межі санітарно-захисної зони
12	Вимоги до кваліфікації Підрядника	Наявність дозвільної документації щодо лабораторних досліджень.
13	Вимоги з охорони праці, промислової безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища	Не потрібно

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
14	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Не потрібно
15	Вимоги з пожежної безпеки, систем пожежної сигналізації і пожежогасіння	Не потрібно
16	Проект організації будівництва (ПОС)	Не потрібно
17	Додаткові роботи, що включаються в демонтажні роботи	Не потрібно
18	Строки виконання робіт	Дата початку робіт: <u>серпень 2025 р.</u> Дата закінчення робіт: <u>липень 2026 р.</u>
19	Вимоги до технічної та комерційної пропозиції Підрядника	Техніко-комерційну пропозицію надати: — з розбивкою вартості; — умови оплати 30 календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

Розроблено:


Завідувач ЛОНСтаПС



Н.М. Ломакіна

Погоджено:

В.о.начальника ВОНС



І.Ю. Снігуренко