

09.04.2021

№23- 239

Руководителю
предприятия, организации

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что ЧАО «ЮЖКОКС» проводится выбор поставщика на поставку Погрузчика вилочного

1.	Ответственное лицо	Начальник отдела закупок Глова Е.А.
2.	Электронный адрес для приема коммерческих предложений	Evgeny.Glova@bkoks.dp.ua и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) tender.tmc@bkoks.dp.ua
3.	Форма проведения процедуры выбора поставщика	Закрытая
4.	Форма предоставления коммерческих предложений	В электронном виде, согласно установленной формы
5.	Критерии определения наилучшего предложения	Минимальная цена, наилучшие условия оплаты, поставки и гарантийные обязательства, наличие статуса производителя , наличие положительных референций
6.	Дата и время начала приема предложений	сегодня
7.	Дата и время окончания приема предложений	15.04.2021
8.	Период закупки	май 2021 г, согласно заявки покупателя
9.	Приложения	Перечень ТМЦ к приобретению, техзадание

Предложение альтернатив производить (в соответствии с требуемыми техническими характеристиками).

Дополнительные преимущества претендентам при определении победителя:

- Условия поставки – DDP (Склад Покупателя г.Каменское);
- Условия оплаты – оплата в течение 180 календарных дней с момента поставки.

Ответ просим предоставить в виде коммерческого предложения с обязательным указанием всех необходимых условий по поставке.

Коммерческое предложение просим направлять в двух вариантах:

- 1. На бланке предприятия с Вашей подписью и печатью**
- 2. В формате Excel без удаления строк в форме Приложения**

Обязательное требование:

предоставление копии нормативно-технической документации производителя.

согласие работать по типовому договору предприятия Заказчика.

Предпочтительна поставка в минимальные сроки.

Ответ просим дать с соблюдением всех запрашиваемых данных и в указанные сроки. Цена товара должна быть зафиксирована на 60 кал.дней, а также включать в себя поставку согласованными партиями в требуемый период. Без указанных ключевых данных, а также с превышением конечного срока - коммерческие предложения к рассмотрению приниматься не будут.

Проводя тендер, мы не принимаем на себя каких-либо обязательств по заключению договора с участником тендера, в т.ч. победителем тендера.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением,

начальник отдела закупок

Исп. Глова Е.А.
(0569) 565-371

Е.А. Глова

Приложение к Письму № 23-239 от 09.04.2021 г.
Коммерческое предложение направить до 15.04.2021 г.

Перечень ТМЦ к приобретению:

№ п/п	Наименование ТМЦ вкл. ГОСТ, ТУ, № чертежа (прочие характеристики)	Предлагаемое ТМЦ (аналог)*	Ед. изм.	Общее кол-во	Производитель (обязательно)*	Срок гарантии (мес.)*	Цена, грн без НДС*
1	Погрузчик вилочный по ТЗ		шт	1,00			

С КП в обязательном порядке предоставить тех. характеристики предлагаемого погрузчика.

Предлагать погрузчик с тех. характеристиками не хуже заказанных

* столбец, обязательный для заполнения

Условия оплаты: _____

Согласие работать по нашему типовому договору: **ДА**

Условия поставки (согласно Инкотермс 2012): _____

Статус компании (Производитель/дистрибьютор) и т.д. (с обязательным приложением копии подтверждающего документа).

Возможный график (сроки) поставки согласно кол-ва указанного

Дополнительные затраты на поставку (при наличии таковых).

При наличии валютной привязки – указать

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ	ПОКАЗАТЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА заказанного погрузчика		ПОКАЗАТЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА предлагаемого погрузчика		соответствует/ не соответствует
Двигатель		4-х рядный, дизельный, стандарт EURO III				
Тип кабины		Закрытого типа, с подогревом и кондиционером				
КПП		Автоматическая				
Грузоподъемность	т	3				
Центр тяжести груза	мм	500				
Собственная масса	кг	4179				
Тип шин (передняя / задняя) Р-пневм. SE-суперэласт		Р	Р			
Размер шин (передняя / задняя)		8.15-15-14PR	6.50-10-12PR			
Угол наклона мачты	°	06.июн				
Высота сложенной мачты	мм	2495				
Свободный ход (без защитной решетки вил)	мм	1464				
Высота подъема вил	мм	7000				
Высота поднятой мачты	мм	8185				
Высота защитной крыши	мм	2180				
Общая длина (с удлиненными вилами)	мм	3742				
Общая ширина	мм	1230				
Класс каретки (DIN 15173)		3А				
Клиренс мачты / погрузчика с грузом	мм	145	189			
Ширина рабочего коридора (1000X1200)	мм	4066				
Ширина рабочего коридора (800X1200 вдоль)	мм	4266				
Радиус разворота	мм	2398				
Скорость движения (с грузом / без)	км/ч	18,50	18,50			
Скорость подъема вил (с грузом / без)	м/с	0.46	0.48			
Проведение технического обслуживания за счет поставщика оборудования	ТО1, ТО2, ТО3, ТО4. Нарботка 1300-1500 м/ч					
Комплектация	Переключение АКП подрулевым переключателем; эргономичное сидение с подвеской; защищенная от влаги приборная панель; подвесная кабина оператора для уменьшения вибраций; датчик засоренности воздушного фильтра; гидравлические многодисковые тормоза; рулевая колонка, регулируемая по углу; расположение управляющих рычагов на капоте рядом с оператором; держатель для документов и чашки; передние ходовые огни с металлической защитой, задний ходовой свет, задние комбинированные огни; зеркала по обе стороны, проблесковый маяк, зуммер заднего хода, комплект ЗИП					
Сопроводительная документация	❖ Руководство по эксплуатации на русском языке					
	❖ Технический паспорт					
	❖ Дилерский сертификат, документы для регистрации в ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області					
	❖ Заключение из Государственного автотранспортного научно-исследовательского и проектного института о норме расхода топлива и смазочных материалов данной модели погрузчика					
	❖ Каталог запасных частей					
ВНИМАНИЕ! В стоимость приобретения единицы оборудования «Погрузчик вилочный» входит также проведение технического обслуживания (ТО1, ТО2, ТО3, ТО4. Нарботка 1300-1500 м/ч). Все затраты и материалы ложатся на поставщика данной техники.						