


Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань  Н.В.Макковеева
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На ремонт Поточний ремонт дороги №4


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини
нас

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	300,3	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	24,024	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,18	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1854	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	6	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0042	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,714	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	4,5	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00315	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,5355	
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	75,8	
12	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,05306	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,0202	
14	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 25 м2	м2	214	
15	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,1498	

1	2	3	4	5
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	25,466	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  С.С.Опелат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань Н.В.Макковеева

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На Поточний ремонт дороги №5


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів K=1,06

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	566,34	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	45,31	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,31	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,3193	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	20	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,014	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,38	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	4,8	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00336	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,5712	
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	166,01	
12	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,116207	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	19,75519	
14	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 25 м2	м2	375,53	
15	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,262871	

1	2	3	4	5
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	44,68807	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  С.С.Опелат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань Н.В.Макковеева

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На Поточний ремонт дороги №11


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини
нас

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	250,24	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	20,02	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,15	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1545	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	12,7	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00889	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,5113	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	4	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0028	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,476	
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	26,54	
12	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,018578	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	3,15826	
14	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 25 м2	м2	207	
15	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,1449	

1	2	3	4	5
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	24,633	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  С.С.Опелат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань Н.В.Макковеева

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На Поточний ремонт дороги №15


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини
нас

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	205,67	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	24,024	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,12	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1236	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	19	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0133	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,261	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	9,39	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,006573	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,11741	
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	74,38	
12	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,052066	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	8,85122	
14	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 25 м2	м2	102,9	
15	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,07203	

1	2	3	4	5
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	12,2451	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  С.С.Опелат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань Н.В.Макковеева

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт дороги №9

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини
нас

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	127	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	10,16	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,08	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0824	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	47	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0329	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,593	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 25 м2	м2	80	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,056	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,52	

Склав Начальник дільниці СПВ В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив Начальник СПВ С.С.Опелат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних
питань Н.В.Макковеева

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт Поточний ремонт дороги №3

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів К=1,06

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	91,2	
2	Перевезення сміття до 25 км	т	7,3	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,05	
4	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0515	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	11,5	
6	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00805	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,3685	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	3,4	
9	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00238	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,4046	
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	86,3	
12	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,06041	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	10,2697	

Склав Начальник дільниці СПВ В.О.Головченко
(посада, підпис (ініціали, прізвище))Перевірив Начальник СПВ С.С.Опелат
(посада, підпис (ініціали, прізвище))