

Перечень
шамотных изделий, для которых
предусматриваются требования
ТУ 14-8-370-81

Нач. отдела	<i>Кононенко</i>	И. В. С. Кононенко/.
Рук. группы	<i>Носков</i>	И. В. А. Носков/.
Составил	<i>Камышан</i>	И. П. Г. Камышан/.
Проверил		

1985г.

Таблица 1.

Изделия для стен регенераторов
 Предельные отклонения определяющих
 размеров ± 2 мм.

№ марок	опреде- ляющий размер	№ марок	опреде- ляющий размер	№ марок	опреде- ляющий размер
24899	230	25492	230	35356	290
24900	230	25493	230	35357	290
24901	230	25494	230	35358	290
24902	171	25495	230	35359	214
				35360	230
		30726	249	35361	348
25486	230	30731	290		
25490	268	30732	290		

Таблица 2

Колосниковая решетка

Предельные отклонения определяющего размера (рабочего диаметра) ± 1 мм.

№ марок	определяющий размер	N марок	определяющий размер	N марок	определяющий размер
35700	$\Phi 37$	35701	$\Phi 37$	35702	$\Phi 41$

Решетчатая насадка, марки 15643, 17370.

Предельные отклонения

- по длине -3 мм
- по ширине и высоте +2; -3 (мм)
- размера отверстий по длине +2; -1 (мм)
- размера отверстий по ширине +1 мм.

Таблица 3

Большемерные изделия (более 400 мм), для которых предельные отклонения определяющего размера (длины) $\pm 2\%$ их величины.

N марок 33697, 35363, 35365.