

13.10.2021

№23- 668

Руководителю
предприятия, организации

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что ЧАО «ЮЖКОКС» проводится выбор поставщика на поставку сушильных шкафов

1.	Ответственное лицо	Начальник отдела закупок Глова Е.А.
2.	Электронный адрес для приема коммерческих предложений	Evgeny.Glova@bkoks.dp.ua и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) tender.tmc@bkoks.dp.ua
3.	Форма проведения процедуры выбора поставщика	Закрытая
4.	Форма предоставления коммерческих предложений	В электронном виде, согласно установленной формы
5.	Критерии определения наилучшего предложения	Минимальная цена, наилучшие условия оплаты, поставки и гарантийные обязательства, наличие статуса производителя , наличие положительных референций
6.	Дата и время начала приема предложений	сегодня
7.	Дата и время окончания приема предложений	До 13:00 18.10.2021
8.	Период закупки	Ноябрь 2021 г, согласно заявки покупателя
9.	Приложения	Техническое задание к приобретению ТМЦ

Предложение альтернатив производить (в соответствии с требуемыми техническими характеристиками).

Дополнительные преимущества претендентам при определении победителя:

- Условия поставки – DDP (Склад Покупателя г.Каменское);
- Условия оплаты – оплата в течение 75 календарных дней с момента поставки.

Ответ просим предоставить в виде коммерческого предложения с обязательным указанием всех необходимых условий по поставке.

Коммерческое предложение просим направлять в двух вариантах:

- 1. На бланке предприятия с Вашей подписью и печатью**
- 2. В формате Excel без удаления строк в форме Приложения**

Обязательное требование:

предоставление копии нормативно-технической документации производителя.

согласие работать по типовому договору предприятия Заказчика.

Предпочтительна поставка в минимальные сроки.


Ответ просим дать с соблюдением всех запрашиваемых данных и в указанные сроки. Цена товара должна быть зафиксирована на 60 кал.дней, а также включать в себя поставку согласованными партиями в требуемый период. Без указанных ключевых данных, а также с превышением конечного срока - коммерческие предложения к рассмотрению приниматься не будут.

Проводя тендер, мы не принимаем на себя каких-либо обязательств по заключению договора с участником тендера, в т.ч. победителем тендера.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

**С уважением,
начальник бюро закупок**

Глова Е.А.
(0569) 565-371



Е.А. Глова

Приложение к Письму № 23-668

Коммерческое предложение направить до 13:00 18.10.2021 г. включительно

Перечень ТМЦ к приобретению:

№ п/п	Наименование ТМЦ вкл. ГОСТ, ТУ, № чертежа (прочие характеристики)	Предлагаемое ТМЦ (аналог)*	Ед. изм.	Общее кол-во	Производитель (обязательно)*	Срок гарантии (мес.)*	Цена, грн без НДС*
1	Шкаф сушильный 2 двери 1950*800*500		шт	23			

* столбец, обязательный для заполнения

Условия оплаты: _____

Согласие работать по нашему типовому договору: ДА

Условия поставки (согласно Инкотермс 2012): _____

Статус компании (Производитель/дистрибьютор) и т.д. (с обязательным приложением копии подтверждающего документа).

Возможный график (сроки) поставки согласно кол-ва указанного

Дополнительные затраты на поставку (при наличии таковых).

При наличии валютной привязки – указать

12 октября 2021 года

ЮЖКОКС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Описание	Кол-во шт
1.	<p><u>Шкаф сушильный термоизолированный для одежды и обуви</u></p> <p>габаритные размеры шкафа, мм: высота 1950 (с учетом ножек), ширина 800, глубина 500; количество секций – 2 шт.; материал – сталь толщ. 0,8мм;</p> <p>двери открываются слева - направо (2 флажковых замка без совпадений)</p> <p>В шкафу имеется:</p> <p>2 перфорированные верхние полки на высоте 300мм от верха, 2 перфорированные нижние полки. 2 перекладины</p> <p>На дверях имеются вентиляционные отверстия типа «жалюзи» вверх и вниз.</p> <p>Верхняя стенка снабжена перфорацией</p> <p>Цвет корпуса Ral7035, двери Ral3020.</p> <p>Тип установки – отдельно стоящий. Тип сушки - вентилируемая, с подогревом воздуха. Тип управления - механический</p> <p>Время сушки – 8-10 часов , регулировка-механический таймер</p> <p>Максимальная температура сушки - до 70°C</p> <p>Напряжение, В – 220. Потребляемая мощность, Вт – 1000 Частота, Гц - 50</p> <p>Мощность нагревательных элементов, Вт - 2х500</p> <p>Производительность вентилятора, м³ / час – 180, расположен снизу</p> <p>Уровень шума, дБ – 45 Длина кабеля питания, см - 300</p> <p>Фланец - Ø 125мм, в фланце смонтирован вытяжной вентилятор соответствующей мощности</p> <p>Шкаф на регулируемых ножках, высота ножек 150 мм</p>	23 комплекта

