

Енергосиловий цех

Керівнику відділу закупівель  
Коломійцю В.П.

## Службова записка

**Про додаткове інформування членів торгів по проекту КР котлу №5.**

Прошу, Вас, узгодити додаткове інформування(електронною поштою) підрядників які беруть участь у торгах, а саме про зміну у відомості дефектів №17 по проекту капітальний ремонт котлоагрегату №5 відділу 4,розділу 1.  
Додаток прикладається.

Начальник ЕСЦ



Д.О.Навроцький



## Відділ 4. Обмурівка котла ТП-35М

## Розділ 1. Обмурівка котла ТП-35М

190	Ремонт обмурівки. Цеглина нормальна шамотна. Стіни при наявності або відсутності екранів, шлакові бункери, шлакові комоди, газові камери, група робіт II (Демонтаж)	м3	29,3				
191	Ремонт обмурівки. Цеглина червона і вогнетривка [комбіновано]. Стіни котла, група робіт II (Демонтаж)	м3	54,13				
192	Інші роботи по обмурівці. Демонтаж каркаса з металевої сітки плетеної разом з штукатурним ізоляційним шаром.	м2	80				
193	Інші роботи по обмурівці. Демонтаж ізоляції поверхні вогнестійкої кладки картоном [азбестовим, мулітовим, базальтовим] або повстю. Група робіт I	м2	80				
194	Ремонт обмурівки. Цеглина нормальна шамотна. Стіни при наявності або відсутності екранів, шлакові бункери, шлакові комоди, газові камери, група робіт III	м3	29,3	Вироби вогнетривкі шамотні загального призначення [ГОСТ 390-83, ГОСТ 8691-73], N 5.8. I підгрупа, марка ША	I	45,00	
195	Ремонт обмурівки. Цеглина червона і вогнетривка [комбіновано]. Стіни котла, група робіт III	м3	54,13	Цегла червона повнотіла М-100	I	72,00	
196	Інші роботи по обмурівці. Установлення армуючого каркаса з металевої сітки зварної, плетеної. Група робіт III	м2	80,0	Сітка рабиця 25х25 мм Дріт оцинкований, діаметр 1,6 мм Дріт сталевий, діаметр 5 мм Мертелі вогнетривкі алюмосилікатні [ГОСТ 6137-80], марка МЩ-39 Цемент вогнетривкий Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 100 мм	рул I I I I м3	8 0,05 0,05 3 8 8	
197	Установлення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,115	Анкер 12мм L=650 мм, різьба 100 мм Гайка М12 Шайба 60х60х6, отв. Ø12 мм	шт шт шт	200 200 200	
198	Інші роботи по обмурівці. Відновлення ізоляції поверхні вогнестійкої кладки картоном [азбестовим, мулітовим, базальтовим] або повстю. Група робіт III	м2	80	Мішковина	м2	200,00	

199	Інші роботи по обмурівці. Відновлення обмазки ущільнювальної на азбоцементній основі, рідкому склі або інших сполучниках.	м2	80	<u>Скло натрієве рідке каустичне</u> <u>Глина вогнетривка</u> <u>ПГОСАСуміш базальтова</u> <u>БазальТис ШТ-4</u>	І І І	<u>0,05</u> <u>0,2</u> <u>3</u>	
200	Ремонт теплової ізоляції. Півциліндри минераловатні. Вид ділянки - прямолінійна, група робіт І	м3	4,0	<u>Напівциліндри базальтові</u> <u>діаметр 273 мм</u> <u>Напівциліндри базальтові</u> <u>діаметр 100 мм</u>	М М	<u>80</u> <u>80</u>	
201	Інші роботи. Заключні роботи після	т	130,0				
202	Демонтаж продувочних ліній	т	0,2				
203	Монтаж продувочних ліній	т	0,2	<u>Труба 38х4 мм. сталь 20.</u> <u>ГОСТ 8734</u> <u>Труба 57х3. сталь 20. ТУ 14-3-</u> <u>190</u>	І І	<u>0,66</u> <u>0,119</u>	
204	Виготовлення гребінок для притягування екранних труб та пароперегрівальних труб	елемент	8	<u>Швелер №12П міра 12м+ндл</u>	І	<u>0,70</u>	
205	Монтаж гребінок для притягування екранних труб та пароперегрівальних труб	елемент	8				
206	Перевезення сміття до 3 км	т	155,9				

Склав:

Саєнко Ю.В.

Перевірів:

Навроцький Д.О.